

Referencia artículo

8009-E

Martillo mecánico peña con
mango madera de haya PEFC
0,87 Kg / 8009E



Marca
Bellota

Código EAN
8414299140903

Uso
Martillo especial para industria. Golpea piezas de chapa y
acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste
mecánico en general.

Ventajas

Cualquier golpeo será un éxito. Ideal para trabajos mecánicos. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.

Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.

El mango de madera de haya con certificación PEFC y la cuña de fibra de vidrio patentada es ideal para herramientas de golpeo.

Descripción

Martillo mecánico de peña profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para taller mecánico y mantenimiento.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 870

Características

Uso: Martillo especial para industria. Golpea piezas de chapa y acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánico en general.

Altura de la cabeza (en cm): 5

Longitud del mango (en cm): 35

Material del mango: Madera de Haya

Tipo de unión: Con cuña

Material de la cabeza: Acero

Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 30

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
39	133	350	1.05

Peso bruto (en Kg)

1.07

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Metálico,Negro,Madera, Metálico,Negro,Madera, Metálico,Negro,Madera	Pulido, Pintado, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82052000	MARTILLOS, MACETAS Y MAZAS	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos



M 8011-F

Mango de madera de haya con
certificado PEFC para Martillo
Mecánico 8009 - 8011 / M 8011-F

