

Referencia artículo

4050-8x4,5

Lima afilado redonda para
motosierra 8 pulgadas y
diámetro 4,5 mm / 4050845



Marca
Bellota

Código EAN
8414299469363

Uso
Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.

Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción

Lima afilado redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en mm): 8 / 200

Tipo de dentado: Fino

Características

Tipo de lima: Lima afilado

Tecnología de la hoja: Redonda

Tipo de dentado: Fino

Dientes por 10 mm: 25

Longitud de la hoja (en mm): 8 / 200

Anchura de la hoja (en mm): 4

Espesor de la hoja (en mm): 4

Caras con dentado: 1

Tipo de mango: -

Mangos de reposición: M4093B4

Uso: Para afilar machetes, azadas, sierras y toda clase de útiles agrícolas.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
4	4	246	0.02

Peso bruto (en Kg)

0.03

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Código arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces PDF

Repuestos

